

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL GORJ
COMITETUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ GORJ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
“LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEȚULUI GORJ**



Centrul Operațional Județean / Secretariatul Tehnic Permanent

Nr. 2380074 din 27.02.2020

HOTĂRÂRE
adoptată în ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență Gorj din data de 27.02.2020

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr 15 din 28.02.2015, cu modificările și completările ulterioare, și art. 11 din Hotărârea nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Suspendarea activităților cultural-educative și sportive, precum și a altor activități cu public numeros pe raza unității administrativ teritoriale Prigoria.

Art. 2 Suspendarea cursurilor în toate unitățile școlare de pe raza comunei Prigoria, până la efectuarea dezinfecției spațiilor.

Art. 3 Izolarea la domiciliu sub supraveghere a persoanelor care au intrat în contact apropiat, direct sau indirect, cu persoana infectată din comună Prigoria cu Covid-19 precum și a membrilor familiei cu care locuiește împreună.

Art. 4 Reinstruirea de către fiecare șef de instituție publică a personalului subordonat asupra următoarelor aspecte:

- Având în vedere situația de urgență existentă la nivel județean, precum și caracterul public al serviciului prestat în slujba comunității, se impune obligativitatea fiecărui angajat al serviciilor de urgență și al celorlalte instituții cu atribuții în aplicarea *Planului de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 în județul Gorj nr. 2403197 din 26.02.2020*, de a lucra, la nevoie, ore suplimentare peste timpul normal de lucru;
- Respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal sau confidențial.

Art. 5 Convocarea în perioada imediat următoare, în vederea punerii în aplicare a

Planului de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 în județul Gorj nr.2403197 din 26.02.2020, a următoarelor categorii de personal:

- medici de familie;
- asistenți medicali comunitari.

Art. 6 Convocarea în data de 27.02.2020, a medicilor de familie din localitățile în care sunt persoane aflate în izolare la domiciliu.

Art. 7 Continuarea recoltării de probe biologice de la persoanele care au avut un contact apropiat, direct sau indirect, cu persoana infectată și trimiterea acestora către instituțiile de profil.

Art. 8 Asigurarea supravegherii persoanelor aflate în izolare la domiciliu de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj și Inspectoratul de Poliție Județean Gorj pentru noile cazuri de izolare la domiciliu.

Art. 9 Monitorizarea stării de sănătate pentru noile cazuri de izolare la domiciliu, prin Direcția de Sănătate Publică Gorj.

Art. 10 Asigurarea de către autoritățile administrației publice locale a apei, hranei sau a altor bunuri de primă necesitate pentru noile cazuri de persoane izolate la domiciliu.

Art. 11 Asigurarea permanenței la sediul primăriilor pe raza cărora de află persoane izolate la domiciliu sub supraveghere și la instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență și cuprinse în *Planul de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 în județul Gorj nr.2403197 din 26.02.2020*.

Art. 12 Asigurarea dezinfectanților la toate entitățile publice/private din județ.

Termen: Imediat


Răspund: Consiliile locale, șefii instituțiilor publice, conducătorii operatorilor economici.

Hotărârea supusă aprobării, a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „Pentru”, 0 voturi „Împotriva” și 0 „Abțineri”, din totalul de 33 de membri prezenți.

Hotărârea va fi distribuită tuturor membrilor Comitetului Județean în vederea punerii în aplicare conform competențelor.

**PREȘEDINTELE COMITETULUI JUDEȚEAN
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ GORJ
P R E F E C T :**

Ion-Cristinel



Întocmit: Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU Gorj

Anexa nr. la nr. din

Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru populație:

- Spălați-vă des pe mâini folosind apă și săpun sau soluție alcoolică de curățat pe mâini;
- Acoperiți-vă gura și nasul cu o mască medicală, batistă sau folosiți cotul flectat atunci când tușiți sau strănușați;
- Spălați-vă pe mâini după aceea și aruncați masca sau batista la coșul de gunoi;
- Evitați contactul personal apropiat cu persoanele ce prezintă febră și tușesc sau strănușă și mergeți la medic dacă aveți febră, tușiți sau aveți dificultăți la respirație;
- Dacă vă îmbolnăviți în timp ce călătoriți, cereți ajutor medical cât mai repede și informați personalul sanitar despre istoricul de călătorie;
- Atunci când vizitați piețe unde se comercializează animale vii, evitați contactul direct neprotejat cu animalele vii și cu suprafetele care au fost în contact cu aceste animale;

Măsuri de prevenire înainte și pe timpul călătoriei cu avionul:

Înainte de plecare

Evitați să călătoriți dacă aveți febră și tușiți

Dacă aveți febră, tușiți și aveți dificultăți la respirație, consultați un medic și informați-l despre istoricul călătoriilor.

În timpul călătoriei cu avionul

- Evitați contactul apropiat cu persoanele care au febră și tușesc
- Spălați-vă pe mâini frecvent cu apă și săpun sau cu soluție alcoolică pentru dezinfecția mâinilor
- Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau gura
- Atunci când tușiți sau strănușați acoperiți-vă gura și nasul cu cotul flectat sau cu o batistă – aruncați batista imediat și spălați-vă pe mâini
- Dacă alegeți să purtați o mască de față, asigurați-vă că aveți nasul și gura acoperite. Evitați atingerea măștii după ce ati pus-o pe față, aruncați imediat măștile de unică folosință după fiecare utilizare și spălați-vă pe mâini după îndepărarea măștii
- Dacă vă îmbolnăviți în timp ce călătoriți, vă rugăm să informați echipajul avionului și să cereți ajutor medical cât mai repede
- Dacă cereți ajutor medical vă rugăm să informați personalul medical despre istoricul călătoriei
- Dacă aveți febră, tușiți și aveți dificultate la respirație, cereți ajutor medical cât mai curând și informați personalul medical despre istoricul călătoriilor
- Evitați să scuiapați

Măsuri de prevenire înainte și pe timpul călătoriei cu trenul:

Înainte de plecare

Evitați să călătoriți dacă aveți febră și tușiți

CORONAVIRUS

10 reguli de urmat:

 **Spăla-te des pe mâini**

 **Evitați contactul cu oamenii care suferă de Infecții respiratorii acute**

 **Nu vă atingeți ochii, nasul, gura, dacă nu aveți mâinile igienizate**

 **Acoperiți-vă nasul și gura când strănușati sau tușăti**

 **Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului**

 **La acest moment, în România, nu sunt înregistrate cazuri de persoane infectate cu noul tip de virus. Măsurile de mai sus au caracter preventiv**

 **Curățați suprafetele cu dezinfectori pe bază de clor sau alcool**

 **Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi**


 **Pachetele și produsele fabricate/primită din China nu sunt periculoase**

 **Animalele de companie nu răspândesc acest nou tip de virus**

 **Apelați 112 dacă aveți febră sau tuse și ati călătorit în țări cu cazuri confirmate de persoane infectate cu coronavirus. Specificați acest lucru dispecerului**



Nu se permite reproducere



Q&A

Coronavirus



Care este diferența dintre boala cauzată de 2019-nCoV și o răceală/gripă?

Persoanele infectate cu 2019-nCoV sau persoanele răcite sau gripate, dezvoltă de obicei simptome respiratorii precum tusea, febra, secreții nazale. Chiar dacă multe dintre simptome sunt asemănătoare, acestea sunt cauzate de viruși diferiți. Este dificil să se identifice boala doar pe baza simptomelor. De aceea testele de laborator sunt necesare pentru a confirma dacă cineva este infectat cu acest nou tip de virus.

Cât este perioada de incubație a virusului?

Perioada de incubație este perioada dintre momentul infectării și debutul simptomelor clinice ale bolii. Estimările curente ale perioadei de incubație variază între 1-12.5 zile, cu estimări mediane de 5-6 zile. Aceste estimări vor fi perfectionate pe măsură ce vor fi disponibile mai multe date.

Se poate că 2019-nCoV să fie contractat de la o persoană infectată, dar care nu prezintă simptome?

Conform rapoartelor recente este posibil ca persoanele infectate să fie infecțioase înainte de a prezenta simptome semnificative. Pe baza datelor disponibile în prezent, persoanele care prezintă simptome cauzează răspândirea nCoV.



Q&A

Coronavirus



Pot lua virusul de la animalul meu de companie?

Nu. În prezent nu există dovezi care să confirme faptul că animalele de companie, cum ar fi pisicile, câinii pot transmite acest virus oamenilor.

Se poate transmite 2019-nCoV de la om la om?



Da. 2019-nCov provoacă boli respiratorii și poate fi transmis de la o persoană la alta, de obicei după un contact strâns cu o persoană infectată.

Cine poate contracta acest tip de virus?



Persoanele care trăiesc sau călătoresc într-o zonă în care circulă virusul 2019-nCoV pot prezenta risc de infecție.

Asistenți medicali care îngrijesc persoanele bolnave prezintă un risc mai mare și trebuie să se protejeze apelând la proceduri adecvate de prevenire și control al infecțiilor.

**Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19
la nivelul unităților sanitare:**

- Stabilirea activităților specifice limitării transmiterii Covid-19 în cadrul Planului de Prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor asociate asistenței medicale implicate, cu accent pe supravegherea infecției respiratorii acute potențial cauzată de 2019-nCoV în rândul personalului medical și importanța solicitării asistenței medicale;
- Instruirea personalului medical;
- Educarea pacienților și a vizitatorilor;
- Proceduri pentru recunoașterea precoce a infecției respiratorii acute potențial cauzată de 2019-nCoV;
- Prevenirea supraaglomerării, în special în secția de primiri urgențe;
- Instituirea de zone de așteptare dedicate pentru pacienții simptomatici și plasarea corespunzătoare a pacienților spitalizați, promovând un raport adecvat pacient-personal;
- Asigurarea de dezinfectanți, echipamente de protecție și medicale în cantități suficiente;
- Monitorizarea compliantei personalului medical în implementarea măsurilor necesare.

Anexa nr. 3 la nr. _____ din _____

**Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19
la nivelul unităților de învățământ:**

Inspectoratul Școlar Județean Gorj:

- monitorizează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, cazare și alimentație din unitățile de învățământ arondate;
- urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ;
- sprijină unitățile de învățământ în asigurarea condițiilor optime pentru igiena personală a copiilor și cadrelor didactice respectiv apă caldă, săpun lichid, prosoape de hârtie, etc.
- colaborează cu DSP Gorj în vederea instituirii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor;
- sprijină directorul unității de învățământ în respectarea standardelor circuitelor funcționale.

Directorului unității de învățământ

- implementează recomandările și planurile de conformare ale direcției de sănătate publică;
- aduce la cunoștința forurilor superioare - inspectoratul școlar, direcția de sănătate publică, administrația locală - abaterile de la normele de igienă și antiepidemice;
- dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a procesului instructiv-educativ;
- urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ;
- asigură un stoc suficient de substanțe dezinfecțante, materiale de curățenie și echipament de protecție pentru personal;
- monitorizează recomandările legate de dezinsecție-aerisire frecventă, ștergere suprefete, dezinfecții material didactice, etc.
- aprobă diversele activități de educație pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ de către terți, pe baza recomandării medicului.
- încurajează, susține și, după caz, participă la diversele activități de educație pentru sănătate organizate de personalul unității de învățământ.

Personalul didactic/invățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal, profesional și postliceal

Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru personalul medical:

- Să folosească măști de protecție respiratorie (N95 certificat NIOSH, EU FFP2 sau echivalent). Înainte de utilizarea măștii, trebuie verificată integritatea acesteia. A se nota că prezența părului facial (barbă) poate împiedica o potrivire adecvată a măștii;
- Să utilizeze ochelari de protecție sau un scut pentru față, halate cu maneci lungi, curate, nesterile, și mănuși;
- În cazul procedurilor în care se preconizează un volum mare de fluide care ar putea pătrunde prin halat este indicată utilizarea unui șorț impermeabil;
- Procedurile trebuie efectuate într-o cameră ventilată corespunzător; adică o ventilație naturală cu cel puțin un debit de aer de 160 l / secundă/ pacient sau camere cu presiune negativă cu cel puțin 12 schimbări de aer pe oră (ACH) și direcția controlată a fluxului de aer atunci când se folosește ventilație mecanică;
- Să limiteze numărul de persoane prezente în cameră la minimul absolut necesar pentru îngrijirea și asistența pacientului;
- Să aplice o masca chirurgicală pe nasul și gura pacientului;
- Să promoveze toate masurile de rutină pentru aceasta situație și să utilizeze manusi de unică folosință nesterile la contactul cu pacientul, secrețiile acestuia sau suprafetele contaminate. Dupa contact, aruncarea manusilor / a echipamentului de unică utilizare se va efectua într-un loc special destinat, personalul trebuie să se spele pe mâini sau să se curete cu dezinfecțante pe baza de alcool.

Anexa nr. 5 la nr. _____ din _____

Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul instituțiilor:

- personalul va purta echipament de protecție adecvat în sectoarele cu risc (măști și mănuși de unică folosință);
- personalul va realiza curățarea și dezinfecția continuă a suprafețelor și obiectelor care sunt atinse frecvent, respectiv birourile, blaturile, clanța ușii, tastaturile pentru computer și telefoanele;
- personalul va respecta măsurile sanitare și profilactice, precum spălarea frecvență a mâinilor cu apă și săpun (timp de 20 secunde), utilizarea de batiste de unică folosință sau tehnica de a tuși sau strănușa în interiorul cotului flectat. În cazul în care nu există la îndemână apă și săpun, personalul va folosi o soluție pe bază de alcool.

Se recomandă spălarea pe mâine:

- după ce ați tușit sau strănut;
- când îngrijjiți o persoană bolnavă (personalul paramedical);
- înainte de servirea mesei;
- înainte și după folosirea toaletei;
- după ce ați atins sau mângăiat un animal (cu precădere pentru Subofițerul operativ principal și conductor câine);
- după ce ați dus gunoiul.

Personalul va evita pe cât posibil contactul strâns cu persoanele din afara instituției, mai ales cele care au febră și tușesc.

În cazul în care există persoane care prezintă febră, tuse și dificultăți de respirație și suspiciează că ar fi infectați cu Covid-19 ca urmare a deplasărilor în străinătate sau a intrării în contact cu persoane care au avut deplasări în străinătate în zone în care s-au confirmat cazuri de infecție cu Covid-19 acestea se vor deplasa în cel mai scurt timp la medicul de familie pentru tratament.

În corelare cu recomandările primite, șefii structurilor asigură informarea personalului pentru prevenirea situațiilor de risc ce pot afecta sănătatea acestuia pe timpul executării misiunilor din responsabilitate.

Anexa nr. 6 la nr. _____ din _____

Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul DGASPC Gorj:

DGASPC Gorj, instituție publică cu personalitate juridică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, realizând la nivelul județului Gorj măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricărei persoane aflate în nevoie.

Una dintre prioritățile DGASPC Gorj este asigurarea asistenței medicale curente și de specialitate a beneficiarilor – copii și adulți conform standardelor de calitate și a legislației în vigoare.

În complexuri de servicii și centre sunt cazați un număr de 553 beneficiari, dintre care:

- 193 copii
- 360 adulți

În cadrul complexelor de servicii beneficiază de serviciile centrelor de zi și un număr de 249 beneficiari copii, dar care nu beneficiază de cazare, aceștia venind în cadrul centrelor de zi numai pentru câteva ore/zi lucrătoare.

Funcționalitatea complexurilor de servicii și centre rezidențiale este asigurată de un număr de 701 angajați de diferite profesii, inclusiv: medici, asistenți medicali, infirmiere, etc.

DGASPC Gorj colaborează permanent atât cu Direcția de Sănătate Publică Gorj cât și cu celelalte instituții din județ pentru menținerea la parametrii optimi a stării de sănătate a beneficiarilor din centrele rezidențiale.

Măsuri DGASPC GORJ

Având în vedere evoluția infecției cu coronavirus 2019 – Covid-19, inclusiv apariția de cazuri în state ale UE, DGASPC Gorj v-a luate măsuri după întocmirea Planului de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul apariției unor cazuri de infecție cu coronavirus 2019 – Covid-19, pe teritoriul județului Gorj

Măsuri la nivelul fiecărui centru

- Instruirea personalului conform Metodologiei de supraveghere a infecției umane cu noul coronavirus 2019-Covid-19
Deja s-a efectuat. V-a fi completată periodic cu noile date legate de evoluția virusului Covid-19.

Responsabili:

- Sef complex de servicii sau centru

- Coordonator personal de specialitate
 - Medic
- Educarea beneficiarilor și a vizitatorilor (cu limitarea vizitelor numai când este nevoie)
Responsabili:
 - Șef complex de servicii sau centru
 - Coordonator personal de specialitate
 - Medic
 - Respectarea și aplicarea permanentă a Normelor privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unități sanitare publice și private (Ordinul 961/2017)
Responsabili:
 - Șef complex de servicii sau centru
 - Coordonator personal de specialitate
 - Medic
 - Asistenți medical
 - Efectuarea zilnică a triajului epidemiologic a beneficiarilor și personalului conform Metodologiei de supraveghere a infecției umane cu noul coronavirus 2019-Covid-19
Se v-a acorda o atenție maximă cazurilor cu infecție respiratorie acută cu debut brusc al cel puțin unuia dintre următoarele simptome: tuse, durere în gât, scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) care necesită sau nu spitalizare, asociat în ultimele 14 zile cu cel puțin unul din următoarele criterii epidemiologice:
 - Contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de infecție cu coronavirus 2019 Covid-19
 - sau
 - Istoric de călătorie în zone cu transmitere comunitară de coronavirus 2019 – Covid-19
 - sau
 - S-a aflat într-o unitate sanitară în care erau tratați pacienți infectați cu coronavirus 2019 – Covid-19
 - Responsabili:
 - Medic
 - Asistenți medicali
 - Cazul suspect se izolează imediat în izolatorul centrului și se raportează imediat telefonic la Direcția de Sănătate Publică Gorj. Se informează de urgentă conducerea DGASPC Gorj.

Responsabili:

- Șef complex de servicii sau centru

➤ Medic

- Aplicarea precauțiilor standard (cuprinse în Metodologiei de supraveghere a infecției umane cu noul coronavirus 2019-Covid-19) de beneficiarii și personalul centrului, cu atenție deosebită pentru igiena mâinilor și a igienei respiratorii

Responsabili:

- Șef complex de servicii sau centru
- Coordonator personal de specialitate
- Medic
- Asistenți medical

- Aplicarea procedurilor specifice cuprinse în Metodologiei de supraveghere a infecției umane cu noul coronavirus 2019-Covid-19 de către personalul centrului în infecțiile suspecte

Responsabili:

- Medic
- Asistenți medicali
- Infirmiere

- Purtarea și utilizarea corectă a echipamentului de protecție

Responsabili:

- Șef centru
- Responsabil SSM

Măsuri la nivelul DGASPC GORJ

- Asigurarea de dezinfecanți, echipamente de protecție și medicale în cantități suficiente

Responsabil:

- Conducerea DGASPC Gorj

- Monitorizarea implicării personalului în realizarea măsurilor stabilite

Responsabil:

- Conducerea DGASPC Gorj

- Comunicarea permanentă cu instituțiile din județul Gorj implicate în prevenirea infecției umane cu noul coronavirus 2019-Covid-19

Responsabil:

- Conducerea DGASPC Gorj



Anexa 4

Fișă de supraveghere a cazului SUSPECT / PROBABIL / CONFIRMAT
cu noul coronavirus 2019 (2019-nCoV)

DSP: _____ (abreviere auto)

COD DSP: _____ (abreviere auto județ / număr caz / an - ex. AB/01/2020)

Data raportării pe fax/e-mail de la DSP către CNSCBT: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa)

Clasificarea cazului: Probabil Confirmat (bifați varianta corectă)Detectat la punctul de intrare: NU DA Necunoscut

Daca DA, data ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa)

Sectiunea 1: Informatii generale despre pacient

Initiale nume si prenume: _____

Data nașterii: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa) sau vîrstă în ani: _____

Dacă vîrstă < 1 an: ____ luni;

Dacă vîrstă < 1 lună: ____ zile

Sexul la naștere: Masculin Feminin

Locul diagnosticării cazului: Regiune (NUTS 2): RO ____ Județ/NUTS 3: ____ /RO ____

Domiciliul: Regiune (NUTS 2): RO ____ Județ/NUTS 3: ____ /RO ____ Localitate ____

Sectiunea 2: Informatii cliniceData debutului simptomelor: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa) NecunoscutInternat: NU DA Daca DA, Data primei internări: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa)

Denumirea spitalului: _____

Data actualei internări: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa) Denumirea spitalului: _____

Pacientul a fost ventilat? NU DA NecunoscutDaca DA, alegeti o singură variantă: Doar oxigen pe mască Întubat ECMO

Data raportării la DSP: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa)

Starea de sănătate (încercuiri) la momentul raportării:

Vindecat/Nevindecat/Decedat/Necunoscută

Data decesului: ____ / ____ / ____ (zz/ll/aaaa)

Simptomele declarate ale pacientului (bifați toate variantele valabile):

 Istoric de febră ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) Dificultate la respirație Durere (bifați toate variantele valabile) Frisoane Slăbiciune generală Diaree Musculară Toracică Tuse Greață/vârsături Abdominală Articulară Durere în gât Cefalee Rinoree Irritabilitate / confuzie Altele, specificați _____

Semnele constatate la internare (bifați toate variantele valabile):

- Febră măsurată ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) _____ grade Celsius Comă Modificări pe RX pulmonară
 Secreție faringiană Comă Modificări pe RX pulmonară
 Congestie Dispnee / Tahipnee
 conjunctivală
 Convulsiile Modificări la auscultația pulmonară
 Altele, specificați _____

Condiții fiziologice și medicale actuale/preexistente (bifați toate variantele valabile):

- Sarcină (trimestru: _____) Lehuzie (< 6 săptămâni)
 Boală cardiovasculară, inclusiv hipertensiune arterială Imunodeficiență, inclusiv HIV/SIDA
 Diabet Boală renală
 Boală hepatică Boală pulmonară cronică
 Boală cronică neurologică sau neuromusculară Neoplasm
 Altele, specificați _____

Secțiunea 3: Expunerea și informații referitoare la călătorie în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor

• **Ocupația (bifați toate variantele valabile):**

- Student Personal medico-sanitar Alta, specificați _____
 Lucrează cu animale Personal care lucrează cu produse biologice în laborator

• A călătorit în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor?

NU DA Necunoscut

Dacă DA, vă rugăm specificați locurile în care a călătorit:

ȚARA	ORAȘUL
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

• A vizitat unități sanitare în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor?

NU DA Necunoscut

• A fost pacientul în contact apropiat² cu o persoană cu infecție respiratorie acută în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor?

Dacă DA, unde a avut loc contactul (bifați toate variantele valabile):

- Unități sanitare Familie Locul de muncă Necunoscut
 Altul, specificați _____

• A avut pacientul contact cu un caz probabil sau confirmat în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor?

NU DA Necunoscut

Dacă DA, vă rugăm să menționati codurile de caz pentru toate cazurile probabile sau confirmate:

Cod caz 1: _____ Cod caz 2: _____ Cod caz 3: _____

Dacă DA, unde a avut loc contactul (bifați toate variantele valabile):

- Unități sanitare Familie Locul de muncă Necunoscut
 Altul, specificați _____

Dacă DA, locul / orașul / țara expunerii: _____

Document elaborat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile

- A vizitat, în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor, vreun targ/piata de animale viu? NU DA Necunoscut

Dacă DA, locul / orașul / țara expunerii: _____

Sectiunea 4: Informații de laborator

Denumirea laboratorului care a efectuat testarea: _____

Vă rugăm să specificați care a fost testul utilizat: _____

S-a făcut secentiera? NU DA Necunoscut

Data confirmării (validării) testului în laborator: _____ / _____ / _____ (zz/ll/aaaa)

Rezultat detectie virus gripal (RT-PCR): Poz AH1 Pozitiv AH3 Pozitiv A Pozitiv B
 Necunoscut Netestat

Sectiunea 5: Clasificarea cazului

Clasificarea cazului: Suspect Confirmat Probabil Infirmat

1 Contactul apropiat este definit ca:

- Persoana care acorda ingrijire directa pacientilor cu nCoV, care lucreaza cu personal medico-sanitar infectat cu noul coronavirus, care viziteaza sau sta in acelasi spatiu (ex.salon) cu un pacient cu nCoV (expunere

asociata asistentei medicale);

- Coleg de serviciu apropiat sau coleg de clasa cu un pacient cu nCoV;

- Persoana care calatoreste impreuna cu un pacient cu nCoV in orice tara

- Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu nCoV.

Link-ul (legatura) epidemiologic(a) ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare debutului.

Semnătura și parafă medicului curant /epidemiolog de spital

Semnătura și parafa medicului epidemiolog din DSP


Document elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

Anexa nr. 8 la nr. _____ din _____

Măsuri de decontaminare a mijlocului de transport utilizat pentru transportul pacientului suspect/infectat cu virusul Covid-19:

- vehiculul trebuie bine aerisit prin deschiderea geamurilor si usilor si cu sistemul de ventilatie pornit. Aceasta operatiune trebuie efectuata in aer liber si departe de traficul pietonilor;
- dupa aerisire urmeaza o curatare de rutina a vehiculului si a echipamentului care nu este de unica utilizare, cu dezinfectanti obisnuiti, pe baza de alcool sau clor;
- echipamentul de unica folosinta al personalului medical va fi colectat intr-un recipient special destinat, dupa care personalul se va spala riguros pe maini sau va folosi un dezinfectant pe baza de alcool.

Anexa nr. 9 la
nr. _____ din _____



Anexa nr. b la nr. _____ din _____

**Plan de măsuri pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune
pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției
unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19
în județul Gorj**

1. Postarea pe site-ul propriu de către fiecare instituție din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj, într-un mod în care să poată fi observate cu ușurință de către vizitatorii site-ului, măsurile de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19 care se regăsesc în Anexa nr.1 la Planul de acțiune. Pliantele care se regăsesc în anexa nr.1 vor fi transmise prin grija Direcției de Sănătate Publică Gorj la Spitalurile din județul Gorj pentru a fi afișate la avizierile proprii la intrarea în spital, iar prin grija ISU Gorj la instituțiile membre ale CJSU Gorj în vederea afișării la avizierile proprii la intrarea în instituție;;

Termen: Permanent

Răspund: ISU Gorj, DSP Gorj, conducătorii unităților sanitare din județul Gorj, Conducătorii instituțiilor membre ale CJSU Gorj

2. Diseminarea către populație, prin intermediul paginilor proprii de pe rețelelor de socializare, a măsurilor de protecție stabilite în vederea prevenirii infectării cu Covid-19 precum și măsurile specifice domeniului propriu de activitate pentru prevenirea infecțiilor cu virusul Covid-19 de către Instituția Prefectului-Județul Gorj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Gorj, Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, Direcția pentru Sănătate Publică Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și DGASPC Gorj.

Termen: Permanent

Răspund: Instituția Prefectului-Județul Gorj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Gorj, Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, Direcția pentru Sănătate Publică Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și DGASPC Gorj

3. Diseminarea de către Direcția pentru Sănătate Publică Gorj a măsurilor de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19. Periodic, DSP Gorj va reveni cu informații referitoare la situația existentă la nivel județean privind infectarea cu Covid-19.

Termen: Permanent

Răspunde: Direcția pentru Sănătate Publică Gorj

4. Instruirea dispecerilor care încadrează dispeceratul colocat ISU-SAJ în vederea colectării informațiilor referitoare la simptomele de infecție respiratorie febrilă și de asemenea, dacă acea persoană sau cineva din anturaj a prezentat sau prezintă febră (minimum 38 grade C) sau istoric de febră, tuse, dificultate la respirație (scurtarea respirației) și dacă a călătorit/lucrat în intervalul de 14 zile înaintea debutului în zone de risc pentru transmiterea virusului.

Termen: Urgent

Răspund: Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Gorj,
Serviciul Județean de Ambulanță Gorj

5. Instruirea personalului care încadrează ambulanțele din cadrul SJA Gorj și ISU Gorj, precum și Autospeciala de Transport Personal și Victime Multiple cu privire la Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru personalul medical cuprinse în Anexa nr. ____ la Planul de acțiune precum și la Măsurile de decontaminare a mijlocului de transport utilizat pentru transportul pacientului suspect/infectat cu virusul Covid-19 cuprinse în Anexa nr. ____ la Planul de acțiune.

Termen: Urgent

Răspund: Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Gorj,
Serviciul Județean de Ambulanță Gorj

6. Întocmirea unei planificări zilnice cu echipajul medical de urgență aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Gorj care va încadra Autospeciala pentru Transport Personal și Victime Multiple-ATPVM.

Termen: Zilnic

Răspunde: Serviciul Județean de Ambulanță Gorj

7. Instituirea de filtre pe arterele rutiere care converg către zona în care a fost semnalată apariția cazului/cazurilor de îmbolnăvire.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Inspectoratul de Poliție Județean Gorj

8. Asigurarea măsurilor de ordine publică în zonele de carantinare.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj

9. Asigurarea fluenței traficului rutier pe traseul de deplasare al ambulanțelor cu care sunt transportate persoane depistate cu Covid-19.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Inspectoratul de Poliție Județean Gorj

10. Relaționarea cu structurile județene de poliție de pe traseul județului Gorj-București sau spitalul județean în care va fi transportat pacientul pentru ca aceste structuri județene de poliție să adopte măsuri de fluidizare a traficului, în vederea deplasării în siguranță și cu operativitate a ambulanțelor ce transportă persoane suspecte sau confirmate cu Covid-19.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Inspectoratul de Poliție Județean Gorj

11. Culegerea de date și informații cu privire la persoanele care s-au întors pe teritoriul județului Gorj după ce au călătorit în zone în care sunt semnalate numeroase cazuri de Covid-19 și comunicarea acestor date către Direcția pentru Sănătate Publică Gorj.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Inspectoratul de Poliție Județean Gorj

12. Stabilirea spațiilor din unitățile sanitare în care vor fi izolați pacienții suspecti sau infectați cu Covid-19.

Termen: Urgent

Răspund: Conducării unităților sanitare din județul Gorj

13. Monitorizarea de către DSP Gorj, prin intermediul medicilor de familie a persoanelor suspecte de infecție cu Covid-19 care sunt izolate la domiciliu.

Termen: Permanent în situația în care există persoane suspecte de infecție cu Covid-19 izolate la domiciliu

Răspunde: Direcția pentru Sănătate Publică Gorj

14. Transmiterea mesajelor de avertizare a populației prin intermediul sistemului RO-ALERT, în funcție de situația de urgență produsă ca urmare a declanșării unei epidemii cu Covid-19 la nivelul județului Gorj.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: CJSU Gorj și ISU Gorj

15. Transmiterea informațiilor care vor fi făcute publice pe timpul gestionării situațiilor cauzate de infecția cu virusul Covid-19.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Direcția pentru Sănătate Publică Gorj

16. Convocarea de către prefectul județului Gorj a Consiliului Județean Gorj pentru a dispune măsuri organizatorice și logistice pentru gestionarea situațiilor cauzate de virusul Covid-19.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspunde: Prefectul Județului Gorj

17. Întocmirea planurilor proprii de măsuri/acțiune sau proceduri, după caz, de către unitățile sanitare din județul Gorj, UPU-SMURD Tg-Jiu și CPU-urilor din județul Gorj pentru gestionarea situațiilor cauzate de virusul Covid-19.

Termen: Urgent

Răspund: Medic-șef UPU-SMURD, Conducării unităților sanitare din județul Gorj

18. Achiziționarea în regim de urgență a stocurilor necesare de echipamente, medicamente, dezinfectanți și a celoralte materiale necesare protecției personalului și asigurării intervenției medicale.

Termen: Imediat

Răspund: Consiliul Județean Gorj, Conducării unităților sanitare din județul Gorj

19. Achiziționarea în regim de urgență a echipamentelor de protecție pentru personalul din cadrul ISU Gorj, care intră în contact cu persoanele asupra cărora se vor lua măsurile specifice conform planului de acțiune.

Termen: Imediat

Răspund: Consiliul Județean Gorj

20. Supravegherea persoanelor izolate la domiciliu.

Termen: În funcție de situația operativă

Răspund: Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
“LT.COL. DUMITRU PETRESCU” AL JUDEȚULUI GORJ
Centrul Operațional / Secretariatul Tehnic Permanent**

Nr. 2403197 din 26.02.2020

**Plan de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul
suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu
coronavirusul Covid-19
în județul Gorj**

Baza legală:

- Hotărârea de Guvern nr.557 privind Managementul tipurilor de risc;
- Hotărârea nr.548 din 21 mai 2008 privind aprobarea Strategiei Naționale de comunicare și informare publică pentru situații de urgență;
- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.1 din 02.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacitatei de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus;
- Extras din Evaluarea Rapidă de Risc a Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor-izbucnire de cazuri cu sindrom respirator acut asociat cu un nou coronavirus (a treia actualizare)-31 ianuarie 2020;
- Dispoziția DSU nr.1509222 din 28.01.2020 referitoare la măsurile de protecție în cursul acordării asistenței medicale și/sau transportului medicalizat a unor pacienți suspecți de infecție cu noul coronavirus sau a unor cazuri confirmate;
- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile – Recomandări pentru personalul care lucrează la serviciul de Ambulanță;
- Procedura operațională privind intervenția în locații contaminate biologic Cod PO-IGSU-CON-10, Ediția I, Revizia 0 din 31.10.2019;

Contactul apropiat este definit ca:

- Persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19;
- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere de mana neurmata de igiena mainilor);
- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);
- Persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute;
- Persoana care s-a aflat in aceeasi incaperie (ex.sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m;
- Persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrijire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie;
- Persoana care a avut contact in avion cu un caz de COVID-19 si care a stat pe unul din cele 2 randuri in orice directie fata de caz, persoane care au calatorit impreuna cu cazul sau care i-au acordat ingrijire in avion, membri ai echipajului care au servit in zona in care s-a aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau deplasarea cazului in avion indica o expunere mai extinsa, vor fi considerati contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din avion sau chiar toti pasagerii din avion;
- Persoana care a stat intr-un areal geografic cu transmitere comunitara extinsa.

Caz probabil-un caz suspect la care rezultatul testarii pentru SARS, comunicat de laborator, este neconcludent sau la care rezultatul a fost pozitiv la un test pentru pan-coronavirusuri.

Caz confirmat-o persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele si simptomele clinice.

Risc de sănătate publică - probabilitatea de apariție a unui eveniment care poate afecta sănătatea grupurilor populationali umane, cu accent pe cel care se poate răspândi internațional sau prezintă un pericol direct și sever.

Carantina- restricția activităților și/sau separarea de alte persoane a acelor persoane suspecte provenite din zone geografice sau localități în care s-au confirmat cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 și care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau bunurilor suspecte într-o maniera care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.

Decontaminare- procedură prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a elimina un agent sau materie infecțioasă sau toxică prezentă pe suprafața corpului unei persoane sau animal, dintr-un sau de pe un produs preparat pentru consum sau

orice alte obiecte neînsuflătite, inclusiv mijloace de transport, ce pot constitui un risc de sănătate publică.

Dezinfecție- procedura prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a controla sau elimina agenții infecțioși de pe suprafața corpului uman sau animal sau dinăuntrul sau de pe suprafața bagajelor, mărfurilor, containere, mijloace de transport, bunuri sau colete poștale prin expunere directă la agenți chimici sau fizici.

Infecție-pătrunderea și dezvoltarea sau multiplicarea unui agent infecțios în corpul uman sau animal care poate constitui un risc de sănătate publică.

Izolare- restricția activităților și/sau separarea de alte persoane a celor persoane suspecte provenite din zone geografice sau localități învecinate zonelor geografice sau localităților în care s-au conformat cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 și care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau bunurilor suspecte într-o maniera care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.

Capitolul 2 Dispoziții generale

2.1 Scopul planului:

a) stabilirea unui set de reguli și măsuri, pentru asigurarea unei intervenții oportune și unitare în județul Gorj, în situația suspiciunii sau confirmării unor cazuri de infecție cu Covid-19;

b) stabilirea responsabilităților privind monitorizarea situațiilor, schimbul de informații, coordonarea acțiunilor forțelor și mijloacelor și managementul acțiunilor de intervenție;

c) limitarea răspândirii epidemiei prin desfășurarea acțiunilor în cooperare cu structurile de specialitate;

d) stabilirea măsurilor de protecție a personalului propriu.

Capitolul 3 Măsuri de prevenire

3.1 Măsuri de prevenire pentru populație:

- Fiecare instituție din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj va posta pe site-ul propriu, într-un mod în care să poată fi observate cu ușurință de către vizitatorii site-ului, măsurile de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19 care se regăsesc în Anexa nr.1. Pliantele care se regăsesc în anexa nr.1 vor fi transmise prin grija Direcției de Sănătate Publică Gorj la Spitalurile din județul Gorj pentru a fi afișate la avizierile proprii la intrarea în spital, iar prin grija ISU Gorj la instituțiile membre ale CJSU Gorj în vederea afișării la avizierile proprii la intrarea în instituție;

- Instituția Prefectului-Județul Gorj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Gorj, Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, Direcția pentru Sănătate

Publică Gorj, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și DGASPC Gorj vor asigura, prin intermediul paginilor proprii de pe rețelele de socializare, diseminarea către populație a măsurilor de protecție stabilite în vederea prevenirii infectării cu Covid-19 precum și măsurile specifice domeniului propriu de activitate pentru prevenirea infecțiilor cu virusul Covid-19;

- Direcția de Sănătate Publică Gorj va asigura diseminarea către populație prin mass-media locală a măsurilor de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19, iar periodic va reveni cu informări referitoare la situația existentă la nivel județean privind infectarea cu virusul Covid-19;

- Inspectoratul de Poliție Județean Gorj și autoritățile administrației publice locale vor asigura culegerea de date și informații cu privire la persoanele care s-au întors pe teritoriul județului Gorj după ce au călătorit în zone în care sunt semnalate numeroase cazuri de Covid-19 și comunicarea acestor date către Direcția de Sănătate Publică Gorj;

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Gorj și Serviciul de Ambulanță Județean Gorj vor instrui dispecerii care încadrează dispeceratul colocat ISU-SAJ în vederea colectării informațiilor referitoare la simptomele de infecție respiratorie febrilă și de asemenea, dacă acea persoană sau cineva din anturaj a prezentat sau prezintă febră (minimum 38 grade C) sau istoric de febră, tuse, dificultate la respirație (scurtarea respirației) și dacă a călătorit/lucrat în intervalul de 14 zile înaintea debutului în zone de risc pentru transmiterea virusului.

Suplimentar măsurilor stabilite pentru populație, se constituie ca anexe situațiile cu următoarele măsuri:

- Anexa nr.2 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților sanitare;

- Anexa nr.3 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților de învățământ;

- Anexa nr.4 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru personalul medical;

- Anexa nr.5 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul instituțiilor;

- Anexa nr.6 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul DGASPC Gorj.

Capitolul 4 Măsuri de organizare a intervenției pentru gestionarea situațiilor de urgență cauzate de suspiciunea sau infecția cu virusul Covid-19

4.1 Măsuri de organizare a intervenției pentru nivelul de risc SCĂZUT

- **IPOTEZA NR.1:** constă în izolarea voluntară la domiciliu a unor persoane care se întorc pe teritoriul județului Gorj și care au călătorit în zone geografice învecinate zonelor în care s-au raportat cazuri confirmate de infecție cu Covid-19.

Starea de sănătate a acestora va fi monitorizată prin medicii de familie, iar DSP Gorj va fi informată cu privire la starea acestora și temperatura corpului, zilnic sau ori de câte ori situația o impune. Persoana va fi izolată la dominicuș împreună cu toți membrii familiei. Este interzis ca aceștia să primească vizite în perioada izolării sau să părăsească locația în care se află izolați.

În situația în care județul Gorj a fost tranzitat de cetățeni străini care au fost confirmați ca fiind bolnavi cu virusul Covid-19, persoanele care au avut contact apropiat direct sau indirect cu cetățeanul străin vor intra în izolare la domiciliu. Aceștora li se vor recolta probe biologice de la nivelul tractului respirator superior și vor rămâne la izolare până la confirmarea sau infirmarea probelor.

În situația în care starea persoanelor izolate se agravează, va fi apelat Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și se va trece la Nivelul de risc Mediu, începând cu informarea medicului coordonator din dispeceratul colocat ISU-SMURD care va stabili mijlocul de intervenție care se va deplasa pentru preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19.

IPJ Gorj, IJJ Gorj și Poliția Locală vor monitoriza persoanele aflate în izolare la domiciliu în sensul respectării locației unde au fost izolate.

- **IPOTEZA NR.2:** constă în sosirea pe teritoriul județului Gorj a persoanelor din zone sau localități în care au fost confirmate cazuri cu Covid-19. Acestea vor fi carantinează în locațiile stabilite la nivel județean prin hotărâre a CJSU Gorj.

Starea de sănătate a acestora va fi monitorizată prin medicii de familie, iar DSP Gorj va fi informată cu privire la starea acestora și temperatura corpului, zilnic sau ori de câte ori situația o impune. Este interzisă interacțiunea între aparținători și persoana care se află în carantină.

IPJ Gorj va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor care au intrat în contact persoana suspectă de infecție cu Covid-19 pe teritoriul județului Gorj, iar situația acestora va fi transmisă la DSP Gorj, aceștia din urmă urmând a monitoriza prin medicii de familie starea acestora.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj va asigura securitatea și paza zonelor de carantină. Pe timpul asigurării misiunii, cadrele IJJ Gorj vor purta echipament de protecție adecvat constând în combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție.

În situația în care starea persoanelor aflate în carantină se agravează, va fi apelat Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și se va trece la Nivelul de risc Mediu, începând cu informarea medicului coordonator din dispeceratul colocat ISU-SMURD care va stabili mijlocul de intervenție care se va deplasa pentru preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19.

4.2 Măsuri de organizare a intervenției pentru nivelul de risc MEDIU

- **IPOTEZA NR.1:** constă în identificarea bolnavilor de către operatorul de serviciu din cadrul dispeceratului colocat ISU-SAJ Gorj ca urmare a colectării informațiilor referitoare la simptomele de infecție respiratorie febrilă și de asemenea, dacă acea persoană sau cineva din anturaj a prezentat sau prezintă febră (minimum 38 grade C) sau istoric de febră, tuse, dificultate la respirație (scurtarea respirației) și dacă a călătorit/lucrat în intervalul de 14 zile înaintea debutului în zone de risc pentru transmiterea virusului.

Medicul coordonator din dispeceratul colocat ISU-SMURD va stabili mijlocul de intervenție care se va deplasa pentru preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19.

În situația în care pentru transportul pacientului va fi alocată Autospeciala de Transport Personal și Victimă Multiple, autospeciala va fi încadrată suplimentar, pe lângă echipajul constituit din paramedici ai ISU Gorj, cu echipaj medical de urgență din cadrul SJA Gorj. În acest sens, SJA Gorj va întocmi o planificare zilnică cu echipajul medical de urgență care va încadra Autospeciala de Transport Personal și Victimă Multiple (ATPVM).

IPJ Gorj va institui filtre pe arterele rutiere care converg către zona în care a fost semnalată suspiciunea/apariția cazului/cazurilor de îmbolnăvire. În situația în care dispecerul IPJ Gorj nu a fost în ascultare în cadrul conferinței cu SJA Gorj și ISU Gorj pe timpul apelului, dispecerul ISU Gorj va informa telefonic dispeceratul IPJ Gorj cu privire la necesitatea instituirii filtrelor necesare.

După alocarea la caz a resursei medicale, medicul coordonator din dispeceratul colocat ISU-SMURD va informa Direcția de Sănătate Publică Gorj, Departamentul pentru Situații de Urgență și Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății cu privire la datele referitoare la urgența produsă.

Persoanele suspecte de infectare cu virusul Covid-19 vor fi internate la Secția de Boli Infectioase a Spitalului Județean Tg-Jiu, urmând ca acestora să le fie prelevate probe biologice pentru testare. În situația în care rezultatele la probele biologice sunt pozitive, se va lua legătura la INBI „Prof.Dr. Matei Bals” pentru a se solicita accepul pentru transportul pacientului.

În situația în care pacientul nu poate fi transportat la INBI „Prof.Dr.Matei Bals”, medicul coordonator va lua legătura cu spitalul cel mai apropiat în vederea transportului pacientului.

Spitalele de boli infectioase desemnate de comisia Ministerului Sanatății să primească și să acorde îngrijiri pacienților cu supiciune / infecție probabilă / confirmată cu Covid-19 sunt: INBI „Prof.Dr.Matei Bals”, Spitalul Clinic de Boli infectioase și Tropicale „Victor Babes” București, Spitalul Clinic de Boli infectioase Cluj, Spitalul Clinic de Boli infectioase Constanța, Spitalul Clinic de Boli infectioase Iași, Spitalul Clinic de Boli infectioase și Pneumoftiziologie Timișoara.

În funcție de distanța la care se află față de județul Gorj, prioritatea contactării unităților sanitare este următoarea:

- Spitalul Clinic de Boli infectioase și Tropicale „Victor Babes” Bucuresti;
- Spitalul Clinic de Boli infectioase și Pneumoftiziologie Timisoara;
- Spitalul Clinic de Boli infectioase Cluj;
- Spitalul Clinic de Boli infectioase Constanța;
- Spitalul Clinic de Boli infectioase Iași.

DSP Gorj va completa Fișa de supraveghere a cazului suspect/ probabil/ confirmat cu Covid-19 și o va transmite la Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile-CNSCBT și Centrele Regionale de Sănătate Publică- CRSP. Modelul fișei de supraveghere este cuprins în Anexa nr.7 la prezentul plan de acțiune.

De asemenea, la primirea informației, Inspectorul șef al ISU Gorj, medicul șef UPU-SMURD și managerul SJA Gorj, vor informa telefonic prefectul, Secretarul de Stat - șef al Departamentului pentru Situații de Urgență sau directorul general/directorul general adjunct al Direcției Generale Management Urgențe Medicale.

Direcția de Sănătate Publică va raporta imediat la Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile și ulterior la Centrele Regionale de Sănătate Publică setul minim de date pentru raportarea imediată a cazului suspect.

La preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19 sau a unor cazuri confirmate, este necesară respectarea integrală a măsurilor de protecție în cursul acordării asistenței medicale și/sau a transportului medicalizat.

Astfel, acordarea asistenței medicale și/sau transportul medicalizat al acestor pacienți se va realiza exclusiv de către personalul îmbrăcat cu echipament adecvat de protecție constând în combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție, cel puțin de nivel FFP2¹.

De asemenea, transportul pacienților contagioși se va realiza cu mijloace care să fie dotate cu izoletă specială pentru transportul pacienților contagioși, cu presiune negativă pe care ISU Gorj o va solicita de un Inspectorat pentru Situații de Urgență limitrof, având în vedere că izoleta pe care ISU Gorj o are în dotare nu are echipamentul de funcționare complet.

IPJ Gorj va asigura fluența traficului rutier pe traseul de deplasare al ambulanțelor care vor transporta persoanele suspecte sau confirmate cu Covid-19 pe timpul transportului pacientului pe teritoriul județului Gorj și va relaționa cu structurile județene de poliție de pe traseul județul Gorj-județul în care se află spitalul stabilit pentru primirea pacientului, pentru ca aceste structuri județene de poliție să adopte măsuri de fluidizare a traficului, în vederea deplasării în siguranță și cu operativitate a ambulanțelor ce transportă persoane depistate cu Covid-19.

¹ FFP2-se oferă protecție crescută împotriva particulelor aeropurtate, aerosolilor sau fumului dăunător cu efect iritant pe termen scurt și care pot duce la apariția fibrozei pulmonare.

Pentru asistență tehnică de specialitate, inclusiv pentru decontaminarea victimelor și locațiilor, la locul intervenției se va solicita participarea în sprijin și a unui evaluator biologic din cadrul DSP Gorj.

Evaluatorul biologic din cadrul DSP va stabili de asemenea și dimensiunile și caracteristicile zonelor de izolare/carantină, iar Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj va asigura securitatea și paza perimetrului zonelor de intervenție. Pe timpul asigurării misiunii, cadrele IJJ Gorj vor purta echipament de protecție adecvat constând în combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție.

Decontaminarea ambulanței/ATPVM utilizată pentru transportul pacientului suspect sau confirmat cu Covid-19 se va efectua imediat după predarea pacientului la unitatea sanitată desemnată pentru internare. De asemenea, se va efectua decontaminarea izoletei utilizată pentru transportul pacientului.

În continuare, aceștia vor fi supravegheați conform Măsurilor de organizare a intervenției pentru nivelul de risc SCĂZUT-IPOTEZA nr.1.

Măsurile care se impun pentru decontaminarea mijloacelor utilizate după transportul unor pacienți contagioși sunt cuprinse în Anexa nr.8.

IPJ Gorj va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor cu care a intrat în contact persoana suspectă de infecție cu Covid-19, iar situația acestora va fi transmisă la DSP Gorj.

- **IPOTEZA NR.2:** constă în identificarea unui bolnav în cadrul unității sanitare care inițial a fost diagnosticat cu simptome specifice virozelor respiratorii, iar ulterior a dezvoltat simptome specifice Covid-19.

În această situație va fi asigurat personal dedicat pentru îngrijirea pacientului, iar persoanei suspecte sau confirmate i se va aplica masca pe nas și gură împreună cu combinezonul aferent și va fi izolată într-un spațiu separat de alți pacienți.

Personalul medical care va intra în contact cu pacientul va purta combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție cel puțin de nivel FFP2.

Echipamentul de protecție va fi schimbat ori de câte ori personalul părăsește încăperea în care este izolat pacientul, acesta fiind considerat contaminat și se va colecta conform legislației în vigoare.

Toate persoanele, inclusiv membrii familiei, vizitatorii și personalul medical aflat în spital trebuie să aplique măsuri preventive privind transmiterea Covid-19 atunci când în cadrul unității sanitare există interne sau au fost interne persoane suspecte de infecție cu Covid-19.

Pacienții suspecți cu Covid-19 vor fi plasați în rezerve cu ventilație adecvată, singuri în salon. În saloane, necesarul de ventilație pentru fiecare pacient este considerat a fi 160 L / secundă.

Când rezervele cu un singur pat nu sunt disponibile, pacienții suspectați de infecție cu Covid-19 vor fi plasati în saloane împreună, iar paturile pacienților trebuie amplasate la cel puțin 1 m distanță.

Se vor utiliza echipamente de unică folosință sau echipamente dedicate pentru stabilirea simptomatologiei (de exemplu stetoscop, manșete pentru măsurarea tensiunii arteriale și termometre). În situația în care același echipament trebuie utilizat la mai mulți pacienți, acesta trebuie curățat și dezinfecțiat înainte de fiecare utilizare. Se va evita de asemenea contactul între mâinile potențial contaminate și ochi, nas sau gură.

Totodată, se va evita deplasarea și transportul pacienților suspectați de infecție cu Covid-19 în afara camerei sau a zonei destinate, dacă nu este imperios necesar din punct de vedere medical. În acest sens, se pot folosi echipamente portabile pentru radiografii și / sau alt echipament important în diagnosticare, în situația în care unitatea sanitată are în dotare astfel de echipamente. În situația în care transportul este necesar, pacientul trebuie să poarte combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție și să se utilizeze rute predeterminate pentru a minimiza riscul de transmitere la personalul medical și la alți pacienți și vizitatori.

Vor fi de asemenea informate persoanele responsabile de efectuarea procedurilor prezentate anterior (radiografie/alte investigații), înainte de sosirea pacientului la destinație, în vederea aplicării măsurilor de precauție necesare.

Se va limita numărul de persoane care intră în contact cu un pacient suspectat cu infecție cu Covid-19 (personal medical, membrii familiei și vizitatorii).

În vederea menținerii sub control a fluxului de persoane care intră/iese din zona în care pacientul este izolat, se va constitui o evidență a persoanelor, inclusiv pentru întreg personalul medical, fiind interzisă primirea de vizite pentru pacient.

După identificarea pacientului infectat sau suspect de infecție cu Covid-19, va fi apelat SNUAU 112 și se va trece la NIVELUL DE RISC MEDIU-IPOTEZA nr.1, începând cu informarea medicului coordonator din dispeceratul colocat ISU-SMURD care va stabili mijlocul de intervenție care se va deplasa pentru preluarea pacientului.

După transferul pacientului, se va realiza dezinfecția curentă și terminală a tuturor spațiilor în care a fost pacientul suspect sau infectat (dezinfecția tuturor suprafețelor, dezinfecția aerului cu nebulizator și lampa cu ultraviolete). Lenjeria se va colecta în saci galbeni și se va duce la spălătoria spitalului cu indicația de dezinfecție suplimentară. Deșeurile medicale vor fi transportate și distruse conform legislației în vigoare.

IPJ Gorj va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor cu care a intrat în contact persoana suspectă de infecție cu Covid-19 anterior internării, iar situația acestora va fi transmisă la DSP Gorj.

- **IPOTEZA NR.3:** constă în prezentarea la Unitatea de Primire Urgențe sau la Compartimentele de Primiri Urgențe din Județ a persoanelor care prezintă simptome specifice infectării cu Covid-19.

În situația în care persoana se prezintă la UPU-SMURD Gorj, aceasta va fi izolată în izolatorul existent la nivelul UPU-SMURD, iar dacă va fi identificată la nivelul CPU-urilor, pacientul va fi izolat într-o încăpere separată, pe care unitatea sanitată o va stabili în prealabil.

Pacientului suspect i se va aplica masca pe nas și gură împreună cu combinezonul aferent și se va asigura personal dedicat special acestui pacient.

Personalul medical care va intra în contact cu pacientul va purta combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție cel puțin de nivel FFP2.

Echipamentul de protecție va fi schimbat ori de câte ori personalul părăsește încăperea în care este izolat pacientul, acesta fiind considerat contaminat și se va colecta conform legislației în vigoare.

Toate persoanele, inclusiv membrii familiei, vizitatorii și personalul medical aflat în spital trebuie să aplique măsuri de prevenire privind transmiterea Covid-19 atunci când în cadrul UPU sau CPU au fost diagnosticate persoane suspecte de infecție cu Covid-19.

Se vor utiliza echipamente de unică folosință sau echipamente dedicate pentru stabilirea simptomatologiei (de exemplu stetoscop, manșete pentru măsurarea tensiunii arteriale și termometre). În situația în care același echipament trebuie utilizat la mai mulți pacienți, acesta trebuie curățat și dezinfectat înainte de fiecare utilizare. Se va evita de asemenea contactul între mâinile potențial contaminate și ochi, nas sau gură.

Totodată, se va evita deplasarea și transportul pacienților suspectați de infecție cu Covid-19 în afara camerei sau a zonei destinate, dacă nu este imperios necesar din punct de vedere medical. În situația în care transportul este necesar, pacientul trebuie să poarte combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție și să se utilizeze rute predeterminate pentru a minimiza riscul de transmitere la personalul medical și la alți pacienți și vizitatori.

Se va limita numărul de persoane care intră în contact cu un pacient suspectat cu infecție cu Covid-19 (personal medical, membrii familiei și vizitatorii).

În vederea menținerii sub control a fluxului de persoane care intră/iese din zona în care pacientul este izolat, se va constitui o evidență a persoanelor, inclusiv întreg personalul medical, fiind interzisă primirea de vizite pentru pacient.

După stabilirea suspiciunii sau infectării pacientului cu Covid-19 va fi apelat SNUAU 112 și se va trece la NIVELUL DE RISC MEDIU- IPOTEZA nr.1, începând cu informarea medicului coordonator din dispeceratul colocat ISU-SMURD care va stabili mijlocul de intervenție care se va deplasa pentru preluarea pacientului.

După transferul pacientului, se va realiza dezinfecția curentă și terminală a tuturor spațiilor în care a fost pacientul suspect (dezinfecția tuturor suprafețelor, dezinfecția aerului cu nebulizator și lampa cu ultraviolete). Lenjeria se va colecta în saci galbeni și se va duce la spălătoria spitalului cu indicația de dezinfecție suplimentară. Deșeurile medicale vor fi transportate și distruse conform legislației în vigoare.

4.3 Măsuri de organizare a intervenției pentru nivelul de risc MARE

Nivelului de risc MARE constă în depășirea capacitatei de preluare a pacienților suspecți sau infectați cu Covid-19 de către unitățile stabilite la nivel național și amenajarea unor centre pentru primirea pacienților în județul Gorj.

În situația în care la nivel național numărul persoanelor infectate cu Covid-19 depășește 5 cazuri, se va convoca în ședință extraordinară CJSU Gorj pentru stabilirea locațiilor unde vor fi monitorizați și tratați medical pacienții infectați cu Covid-19.

Consiliul Județean Gorj împreună cu Direcția de Sănătate Publică Gorj și unitățile sanitare din județul Gorj vor lua măsurile necesare în vederea asigurării personalului medical, medicamente și instrumentar medical pentru deservirea centrelor stabilite.

În situația în care autoritățile din județul Gorj se vor confrunta cu situații neprevăzute care nu se regăsesc în cadrul nivelurilor de risc expuse, acestea vor fi analizate punctual în cadrul ședințelor CJSU Gorj în vederea stabilirii modului de răspuns.

Capitolul 5 Conducerea acțiunilor de răspuns

În situația producerii unei epidemii majore, la nivel operațional coordonarea se va realiza de către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență conduse de prefect, iar la nivel tactic Comitetele Locale pentru Situații de Urgență asigură conducerea prin primar.

Componentele decizionale sunt sprijinite în procesul de luare a deciziei de către: centre operaționale și centre operative pentru situații de urgență organizate la nivel central și teritorial, grupul de suport tehnic pentru managementul situațiilor de urgență generate epidemiei și Centrul Județean pentru Coordonarea și Conducere a Intervențiilor.

Coordonarea operațională integrată a tuturor forțelor și mijloacelor angrenate în acțiuni de răspuns la nivel județean este realizată de comandantul acțiunii – inspectorul șef al ISU Gorj.

Comandantul acțiunii are următoarele atribuții:

- coordonează forțele de intervenție stabilite pentru înălțarea consecințelor situației de urgență;

- b) informează comitetul pentru situații de urgență competent despre evoluția situației de urgență și modul de desfășurare a intervenției;
- c) dispune suplimentarea forțelor de intervenție în funcție de evoluția situației de urgență;
- d) desemnează comandanți ai intervenției din cadrul autorităților responsabile, în funcție de tipul de risc produs și de amplitudinea și intensitatea situației de urgență;
- e) asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situații de urgență competent, referitoare la gestionarea situației de urgență.

Conducerea nemijlocită în teren a operațiunilor de intervenție se asigură de comandanțul/ comandanții intervenției, desemnați potrivit legii, care sunt sprijiniți în îndeplinirea sarcinilor, de către punctele operative avansate, grupele operative și/sau alte structuri operative specifice constituite în acest sens.

Comandanții intervenției desemnați pentru acest tip de risc sunt:

- Directorul Executiv al DSP Gorj, pentru coordonarea acțiunilor de intervenție de natură medicală;
- Prim adjunctul inspectorului șef al ISU Gorj, pentru coordonarea acțiunilor de intervenție în prespital;
- Inspectorul șef al IPJ Gorj, pentru acțiunile de intervenție în scopul fluidizării circulației rutiere și depistării persoanelor cu care a intrat în contact persoana suspectă sau confirmată cu infecție cu Covid-19;
- Inspectorul șef al IJJ Gorj, pentru acțiunile de ordine publică adoptate.

Comandanțul intervenției este persoana care asigură în teren conducerea forțelor și mijloacelor aparținând autorităților responsabile, implicate în acțiunile de răspuns.

Comandanțul/Comandanții intervenției se subordonează operațional comandanțului acțiunii și asigură conducerea forțelor și mijloacelor care acționează în zona/sectorul de intervenție repartizat de comandanțul acțiunii.

În exercitarea atribuțiilor specifice, comandanțul acțiunii și comandanțul intervenției emit ordine cu caracter operativ, care sunt obligatorii pentru toate forțele și mijloacele implicate în acțiunile de răspuns, indiferent de proveniența acestora.

În funcție de evoluția situației operative, comandanțul acțiunii este abilitat să disponă suplimentarea forțelor și mijloacelor de către oricare autoritate responsabilă.

Capitolul 6 Comunicații și informatică

Comunicațiile de voce se realizează prin rețelele telefonice proprii ale M.A.I., prin rețelele telefonice speciale și de cooperare administrate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în rețelele celorlalte structuri implicate precum și prin intermediul rețelelor publice de telefonie fixă și mobilă. Pentru asigurarea comunicațiilor în zonele lipsite de infrastructură de comunicații vor fi utilizate terminale telefonice conectate la rețelele de telefonie prin satelit, în situația în care se impune acest lucru.

La nevoie, în funcție de situația produsă, se va analiza oportunitatea transmiterii unor mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului RO-ALERT.

Capitolul 7 Logistica acțiunilor

În situația în care structurile de intervenție nu mai pot susține resursa umană și materială necesară se procedează la efectuarea solicitărilor de sprijin către eșaloanele ierarhic superioare sau, după caz, entitățile cu care sunt încheiate contracte de prestări servicii.

Pentru îndeplinirea unor misiuni sau activități desfășurate în cadrul funcțiilor de sprijin pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemia cu virusul Covid-19 cu impact major, la nevoie, se pot pune la dispoziția altor structuri sau organizații, mijloace tehnice aparținând structurilor aflate în coordonarea DSU.

Ordonatorii de credite asigură funcționarea structurilor din subordine/coordonare și după caz înaintează solicitările de accesare a fondului de rezervă-urgență la dispoziția Guvernului.

Suplimentarea capacitatei de spitalizare și personal medical se va asigura de către Direcția de Sănătate Publică Gorj.

Planificarea și suplimentarea cu medicamente și instrumentar medical pentru centrele stabilite în cadrul ședințelor CJSU Gorj pentru primirea pacienților suspecți sau infectați cu Covid-19 se va asigura de către Consiliul Județean Gorj și Direcția de Sănătate Publică Gorj.

Cheltuielile aferente pentru carantină la nivelul județului Gorj (apă, hrană și.a.) se asigură sau se decontează din bugetul Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Gorj conform art.8, alin.7 din OUG 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.

Capitolul 8 Relația cu publicul și mass-media

Vocea unică pentru transmiterea informațiilor care vor fi făcute publice pe timpul gestionării situațiilor cauzate de infecția cu virusul Covid-19 va fi asigurată de către Direcția de Sănătate Publică Gorj.

Pentru relația cu ambasadele cu referire la situația cetățenilor străini afectați aflați pe teritoriul județului Gorj, instituțiile responsabile la nivel central, în baza datelor furnizate de către Instituția Prefectului-Județul Gorj, DSP Gorj, SJA Gorj, ISU Gorj și IPJ Gorj, vor comunica în timp util datele necesare prin intermediul structurilor centrale existente la nivelul acestora către Ministerul Afacerilor Externe.

Capitolul 9 Dispoziții finale

Difuzarea în teritoriu al prezentului ordin intră în responsabilitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență a Județului Gorj.

Modificarea prezentului plan de acțiune se va efectua cu acordul tuturor părților semnatare, iar aprobarea modificărilor se va realiza în cadrul ședințelor CJSU Gorj.

Măsurile de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19 sunt prevăzute în Anexa nr.1.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților sanitare sunt prevăzute în Anexa nr.2.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților de învățământ sunt prevăzute în Anexa nr.3.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru personalul medical sunt prevăzute în Anexa nr.4.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul instituțiilor sunt prevăzute în Anexa nr.5.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul DGASPC Gorj sunt prevăzute în Anexa nr.6.

Modeul Fișei de supraveghere a cazului suspect/ probabil/ confirmat cu Covid-19 este prevăzut în Anexa nr.7.

Măsurile de decontaminare a mijlocului de transport utilizat pentru transportul pacientului suspect/infectat cu virusul Covid-19 sunt prevăzute în Anexa nr.8.

Fluxul informațional-decizional este prevăzut în Anexa nr.9.

Pentru punerea în aplicare a prezentului plan de acțiune, se constituie în Anexa nr.10 Planul de măsuri pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 în județul Gorj.

Anexele 1-10 fac parte integrantă din prezentul Plan de acțiune.



Prefect

- Ion-Cristinel RUJAN

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Gorj

Colonel

Augustin MALACU

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj

Comisar șef de poliție

Dumitru-Decebal DRĂGHIEA

Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj

Colonel

Eugen IVAMBREA

Direcția de Sănătate Publică Gorj

Director Executiv

Carmen IVANOV

UPU-SMURD Tg-Jiu

Medic șef

Huzu Maddy Andreea

DGASPC Gorj

Director General

Laurențiu-Claudiu DIACONESCU



Serviciul de Ambulanță Județean Gorj

Manager General

Constantin MITROI

Inspectoratul Școlar Județean Gorj

Inspector școlar general

