


SANT BETONAT DE SECTIUNE TRAPEZOIDALA



Cerinte de baza ale betonului conform CP 012/1-2007
Clasa de expunere XC4+XF1
Clasa de rezistenta la compresiune C25/30
Dimensiunea maxima nominala a agregatelor Dmax = 32 mm

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
S.C. ARTINF PROIECT S.R.L. BUCURESTI Soseaua Mihai Bravu, nr.394,bl. B1A, sc.1, ap.18, Sector 3, J40/731/2015, CUI 34010726, artinf_proiect@yahoo.com			BENEFICIAR: COMUNA LELESTI	
			Proiect nr. 12/2018	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	Titlu proiect: Modernizare drumuri comunale, satesti si vicinale in comuna Lelesti, judetul Gorj
SEF PROIECT	Ing. Pavel Daniel		1:10	Faza D.A.L.I.
PROIECTANT	Ing. Tică Valeria		DATA	Titlu plansei:
DESENAT	Ing. Vijaica Mihaela		2018	DETALIU SANT BETONAT DE SECTIUNE TRAPEZOIDALA
				Plansa nr. D1